



LEGENDA ZAŘ. PŘEDMĚTŮ

WC	WC kombi klozet včetně sedátka ,se spodním odpadem a hlubokým splachováním
V	Výlevka (WC mísa) se spodním odpadem, se sklopnou, plastovou mřížkou, splachovač nádržkový, plastový, dřezová nástěnná baterie
U	Umyvadlo se zápachovou uzávěrkou DN40, nástěnná umyvadlová páková baterie
Us	Umyvadlo se zápachovou uzávěrkou DN40, nástěnná vanová páková baterie se sprchou
S	Sprchová páková baterie (ventil) s ruční sprchou a držákem
VP	Podlahová vpust' s velkým průtokem, svislý odtok DN 75, min. průtok 1,25 l/s, Klick-Klack systém odnímání odtokové mřížky, nerezová odtoková mřížka
HV	Pákový ventil 1/2" x 3/4" pro napojení gumové hadice

Zařizovací předměty označené růžovou barvou jsou navrženy tímto projektem a jsou předmětem dodávky zdravotnické instalace, ostatní jsou stávající

POZNÁMKY:

V opravované části objektu bude stávající vodovodní potrubí demontováno a budou provedeny nové rozvody

- Potrubí rozvodu studené pitné vody
- Potrubí rozvodu ohřáté pitné vody /TV/
- Potrubí rozvodu cirkulace ohřáté pitné vody /CTV/
- V1 -V3

Stoupací vodovodní potrubí (V3 posunout tak, aby nezasahovala do vzduchotechniky v 1.PP)

- Rozvody budou provedeny ze systému PPR, tlaková řada PN 16,20
- Pro napojování armatur budou použity potřebné T-kusy, přechodky, kolena, redukce ze sortymentu PPR
- Trubní rozvod SV, TV a CTV bude, pro potřeby ochrany rosení a pro potřeby dilatace ve zdivu a v podlaze, opatřen trubní, minerální pouzdry.
- Nové zařizovací předměty budou napojeny na stávající kanalizační přípojovací potrubí

- pozn. č. 1 - zrušení stávajícího hadicového ventilu, zaslepení
- pozn. č. 2 - nová pevná sprchová zástěna

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]
101	Chodba	6.43
102	Šatna zaměstnanci	9.98
103	Výlevka	1.27
104	Sprcha zaměstnanci	2.92
105	WC zaměstnanci	3.22
106	Plavčíkárna	27.08

PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM: 50.90

s.v. = 3,26 m

Projektční kancelář: INPRO Sadová 609 738 01 Frýdek - Místek		tel. +420 775 445 245 e-mail: rusinova@inproprojekt.cz web: www.inproprojekt.cz		
Zodpovědný projektant: Ing. Kateřina Pěchůvková		Vypracoval: Ing. Petra Rusinová		
Investor: ZŠ F-M, J. z Poděbrad, Jiřího z Poděbrad 3109 73801 Frýdek-Místek				
Akce: ZŠ F-M, J. z Poděbrad, bazén - oprava soc. zařízení zaměstnanců k.ú. Frýdek parc.č. 1831/329				
Název výkresu: Půdorys 1.NP - ZTI			Číslo paré:	
Stupeň P.D.: DPP	Datum: 01/2024	Číslo zakázky: 04/2024	Měřítko: 1:50	Číslo výkresu: 5.